





# Preisliste

Empfohlene Verkaufspreise  
ab Händler netto zuzügl. MwSt.  
gültig ab Juni 2009

## **GUTEX**® Multiplex-top


Format in cm: 75 x 250	Dicke mm	Stück Pal.	m <sup>2</sup> Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m <sup>2</sup> zuzügl. Mwst.
	DIN EN 13171 rundum Nut und Feder $\lambda(W/mk) = 0,047$				
	18*	55	103,12	400	<b>6,10</b>
	22	45	84,37	400	<b>7,15</b>
	28	35	65,62	400	<b>9,20</b>
	35	28	52,50	400	<b>11,10</b>


\* nur für Aufdachdämmung und Wände einsetzbar

Zubehör für  <b>GUTEX</b> ® Multiplex-top	Verbrauch				
GUTEX Klebeband für Anschlüsse 15 cm breit			25 m / Rolle	pro Rolle	<b>36,00</b>
GUTEX Voranstrich, zwingend erforderlich	1,5 Dosen / Rolle		850 g / Dose	pro Dose	<b>13,00</b>
GUTEX Abdichtmasse (für handelsübliche Kartuschenpresse)	ca. 30 ml / lfm		310 ml / Kartusche	pro Kartusche	<b>2,60</b>

**NEU Lieferbar ab August 2009**

## **GUTEX**® Ultratherm


Format in cm: 60 x 178	Dicke mm	Stück Pal.	m <sup>2</sup> Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m <sup>2</sup> zuzügl. Mwst.
	DIN EN 13171 rundum Nut und Feder $\lambda(W/mk) = 0,046$				
	50	40	42,72	440	<b>16,70</b>
	60	34	36,31	440	<b>18,80</b>
	80	26	27,77	440	<b>22,30</b>
	100	20	21,36	440	<b>27,45</b>
	120	18	19,22	440	<b>33,15</b>


Zubehör für  <b>GUTEX</b> ® Ultratherm	Verbrauch				
GUTEX Klebeband für Anschlüsse 15 cm breit			25 m / Rolle	pro Rolle	<b>36,00</b>
GUTEX Voranstrich, zwingend erforderlich	1,5 Dosen/Rolle		850 g / Dose	pro Dose	<b>13,00</b>
GUTEX Abdichtmasse (für handelsübliche Kartuschenpresse)	ca. 30 ml / lfm		310 ml / Kartusche	pro Kartusche	<b>2,60</b>

**NEU Lieferbar ab August 2009**


Sparrenschrauben	8 x 180	für 50-80 mm Dämmdicke	50 Stück/Karton	pro Stück	<b>0,70</b>
	8 x 225	für 100-120 mm Dämmdicke	50 Stück/Karton	pro Stück	<b>1,10</b>

## **GUTEX**® Thermosafe-homogen

Format in cm: 62,5 x 120	Dicke mm	Stück Pal.	m <sup>2</sup> Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m <sup>2</sup> zuzügl. Mwst.	
	DIN EN 13171 rundum stumpfkantig $\lambda(W/mk) = 0,040$					
	20	220	165,00	390	<b>4,15</b>	
	40	108	81,00	390	<b>7,55</b>	
	60	72	54,00	390	<b>11,20</b>	
	80	54	40,50	390	<b>14,90</b>	
	100	44	33,00	390	<b>18,60</b>	
	120	36	27,00	390	<b>22,30</b>	
	<b>rundum Stufenfalz</b>					
	140	32	24,00	390	<b>26,45</b>	
	160	28	21,00	390	<b>30,15</b>	
180	24	18,00	390	<b>33,90</b>		
200	22	16,50	390	<b>37,70</b>		

Zubehör für  **GUTEX**® Thermosafe-homogen siehe GUTEX Thermosafe


## **GUTEX**® Thermosafe (aus 20 mm Platten streifenverleimt)

Format in cm: 62,5 x 120	Dicke mm	Stück Pal.	m <sup>2</sup> Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m <sup>2</sup> zuzügl. MwSt.
	DIN EN 13171 <b>rundum stumpfkantig</b> $\lambda(W/mk) = 0,040$				
	20	220	165,00	490	4,15
	40	100	75,00	490	7,55
	60	66	49,50	490	11,20
	80	50	37,50	490	14,90
	100	40	30,00	490	18,60

### Zubehör für **GUTEX**® Thermosafe-homogen und Thermosafe

Sparrenschrauben für Aufdachdämmung	8 x 275	50 Stück/Karton	pro Stück	1,20
	8 x 300	50 Stück/Karton	pro Stück	1,25
	8 x 325	50 Stück/Karton	pro Stück	1,50
	8 x 350	50 Stück/Karton	pro Stück	1,90
	8 x 375	50 Stück/Karton	pro Stück	2,20
	8 x 400	50 Stück/Karton	pro Stück	2,40
Einschraub-Schablone			pro Stück	51,00
Schneidmesser für Stichsäge (Bosch, Elu, Festo...)	bis 60 mm	1 Pack (3 Stück)	pro Pack	12,50


## **GUTEX**® Thermoflex

Format in cm: 57 x 122	Dicke mm	Stück Pal.	m <sup>2</sup> Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m <sup>2</sup> zuzügl. MwSt.	
	DIN EN 13171 <b>rundum stumpfkantig</b> $\lambda(W/mk) = 0,039$					
	8 Stück folienverpackt	40	112	77,88	150	5,45
	5 Stück folienverpackt	60	70	48,68	150	7,60
	4 Stück folienverpackt	80	56	38,94	150	9,50
	3 Stück folienverpackt	100	42	29,21	150	11,55
	3 Stück folienverpackt	120	36	25,03	150	13,70
	2 Stück folienverpackt	140	32	22,25	150	15,85
	2 Stück folienverpackt	160	28	19,47	150	18,10
	2 Stück folienverpackt	180	24	16,69	150	20,60
	2 Stück folienverpackt	200	20	13,91	150	25,30


### Zubehör für **GUTEX**® Thermoflex

Dämmstoffmesser incl. Schneideschutz			pro Stück	36,00
--------------------------------------	--	--	-----------	-------


## **GUTEX**® Thermoflat

Format in cm: 60 x 123	Dicke mm	Stück Pal.	m <sup>2</sup> Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m <sup>2</sup> zuzügl. MwSt.
	DIN EN 13171 <b>rundum Stufenfalz</b> $\lambda(W/mk) = 0,042$				
	100	44	32,47	490	27,90
	120	36	26,57	490	33,50
	140	32	23,62	490	39,10
	160	28	20,66	490	44,70




## **GUTEX**® Thermoinstal für die Dämmung von Installationsebenen

Format in cm: 60 x 125	Dicke mm	Stück Pal.	m <sup>2</sup> Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m <sup>2</sup> zuzügl. Mwst.
	DIN EN 13171 <b>rundum stumpfkantig</b> $\lambda(W/mk) = 0,042$				
	<b>50</b>	84	63,00	480	<b>12,50</b>


## **GUTEX**® Thermoroom für die Innendämmung von Außenwänden

Format in cm: 50 x 120	Dicke mm	Stück Pal.	m <sup>2</sup> Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m <sup>2</sup> zuzügl. Mwst.
	DIN EN 13171 <b>rundum stumpfkantig</b> $\lambda(W/mk) = 0,040$				
	<b>20</b>	108	64,80	190	<b>6,60</b>
	<b>40</b>	54	32,40	190	<b>11,25</b>
	<b>60</b>	36	21,60	190	<b>16,85</b>
	<b>80</b>	26	15,60	190	<b>22,50</b>
	<b>NEU 100</b>	22	13,20	190	<b>28,10</b>


### Zubehör für **GUTEX**® Thermoroom

	<b>GUTEX</b> ® Klebe- und Spachtelputz (Pulver)	Verbrauch/m <sup>2</sup>			
Verklebung	ca. 5 kg	25 kg/Sack	pro kg	<b>0,87</b>	
Grundputzspachtelung mind. 4 mm stark	ca. 4 kg				
	<b>GUTEX</b> ® Universal-Armierungsgewebe				
Breite 1,1 m	1 lfm.	50 lfm./Rolle	pro lfm.	<b>2,60</b>	
	<b>GUTEX</b> ® Feinspachtel				
Mineralischer Feinspachtel	1 kg	20 kg/Sack	pro kg	<b>1,45</b>	


## **GUTEX**® Thermosafe-wd

Format in cm: 60 x 125	Dicke mm	Stück Pal.	m <sup>2</sup> Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m <sup>2</sup> zuzügl. Mwst.	
	DIN EN 13171 <b>rundum stumpfkantig</b> $\lambda(W/mk) = 0,042$					
	<b>20</b>	220	165,00	490	<b>4,35</b>	
	<b>30</b>	140	105,00	490	<b>6,35</b>	
	<b>40</b>	108	81,00	490	<b>8,40</b>	
	<b>60</b>	72	54,00	490	<b>12,20</b>	
	<b>80</b>	54	40,50	490	<b>16,30</b>	
	<b>100</b>	44	33,00	490	<b>20,35</b>	
	<b>120</b>	36	27,00	490	<b>24,40</b>	
	<b>rundum Stufenfalz</b>					
	<b>140</b>	32	24,00	490	<b>29,00</b>	
	<b>160</b>	28	21,00	490	<b>33,10</b>	
	<b>rundum Nut und Feder</b>					
	<b>40</b>	108	81,00	490	<b>8,55</b>	
	<b>60</b>	72	54,00	490	<b>12,35</b>	

## **GUTEX**® Thermosafe-nf

Format in cm: 38 x 119	Dicke mm	Stück Pal.	m <sup>2</sup> Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m <sup>2</sup> zuzügl. Mwst.
	DIN EN 13171 <b>rundum Nut und Federsystem für Verlegeleiste</b> λ(W/mk) = 0,042				
	<b>41/40</b>	75	33,91	260	<b>10,75</b>
Dazu benötigen Sie: Verlegeleiste Fichte: 7,4 x 200 cm, 23 Stück/Bund, Bedarf ca. 2,7 lfm./m <sup>2</sup> = 2 Bund/Palette					EUR/lfm. <b>1,90</b>


## **GUTEX**® Thermofloor

Format in cm: 60 x 120	Dicke mm	Stück Pal.	m <sup>2</sup> Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m <sup>2</sup> zuzügl. Mwst.
	DIN EN 13171 <b>rundum stumpfkantig</b> λ(W/mk) = 0,042				
	<b>21/20</b>	180	129,60	450	<b>6,25</b>
	<b>31/30</b>	120	86,40	450	<b>9,30</b>


### Zubehör für **GUTEX**® Thermofloor

Schneidmesser für Stichsäge (Bosch, Elu, Festo...)	1 Pack (3 Stück)	pro Pack	<b>12,50</b>
--	------------------	----------	--------------

## **GUTEX**® Happy Step (blau)

Format in cm: 59 x 86	Dicke mm	Stück Pal.	m <sup>2</sup> Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m <sup>2</sup> zuzügl. Mwst.	
	DIN EN 13171 <b>rundum stumpfkantig</b> λ(W/mk) = 0,050					
	18 Stück folienverpackt	<b>4</b>	900	456,66	560	<b>2,30</b>
	20 Stück folienverpackt	<b>6</b>	640	324,74	560	<b>2,80</b>

## **GUTEX**® Holzdämmplatten Standard natur

Format in cm: 100 x 250	Dicke mm	Stück Pal.	m <sup>2</sup> Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m <sup>2</sup> zuzügl. Mwst.
	DIN EN 13171 <b>rundum stumpfkantig</b> λ(W/mk) = 0,050				
	<b>6</b>	170	425,00	700	<b>2,05</b>
	<b>8</b>	130	325,00	700	<b>2,45</b>
	<b>10</b>	100	250,00	700	<b>3,05</b>
	<b>12</b>	80	200,00	700	<b>3,40</b>
	<b>15</b>	70	175,00	700	<b>4,35</b>
Format in cm: 150 x 250	<b>18</b>	55	137,50	700	<b>5,35</b>
	<b>6</b>	170	637,50	1000	<b>2,05</b>
	<b>8</b>	130	487,50	1000	<b>2,45</b>
	<b>10</b>	100	375,00	1000	<b>3,05</b>
	<b>12</b>	80	300,00	1000	<b>3,40</b>
	<b>15</b>	70	262,50	1000	<b>4,35</b>
<b>18</b>	55	206,25	1000	<b>5,35</b>	

## **GUTEX**® Ausstellungsmodell

	Kostenanteil	2850,00
Abmessung: 81 x 155 x 195 cm (+ Display ca. 40 cm hoch) / Platzbedarf ca. 2 m <sup>2</sup> / Gewicht 220 kg netto		
	Umtausch	1950,00



## **GUTEX**® Hitzeschutzkasten

Abmessung: 75 x 25 x 50 cm / Gewicht 13 kg netto	540,00
--	--------



## **GUTEX**® Schallschutzkasten

Abmessung: 96 x 50 x 41 cm / Gewicht 24 kg netto	610,00
--	--------




## **GUTEX**® Zuschnittsäge

Transport-Abmessung: 70 x 80 x 120 cm / Abmessung ausgeklappt: 220 x 80 x 120 cm / Gewicht 65 kg netto	2500,00
--	---------




# **GUTEX®** Thermowall Wärmedämmverbundsystem

## **GUTEX®** Thermowall Putzträger-/Dämmplatte

Format in cm: 59 x 125	Dicke mm	Stück Pal.	m <sup>2</sup> Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m <sup>2</sup> zuzügl. Mwst	
	DIN EN 13171 <b>rundum stumpfkantig</b> $\lambda(W/mk) = 0,042$					
	(20 mm nur für Laibungen)	<b>20</b>	220	162,25	540	<b>6,90</b>
		<b>40</b>	108	79,65	540	<b>13,50</b>
		<b>60</b>	72	53,10	540	<b>20,20</b>
		<b>80</b>	54	39,83	540	<b>27,05</b>
<b>Format in cm: 60 x 83</b>	<b>100</b>	40	19,92	320	<b>33,75</b>	
	<b>120</b>	32	15,94	320	<b>40,70</b>	
	<b>140</b>	28	13,94	320	<b>47,50</b>	
	<b>160</b>	24	11,95	320	<b>54,05</b>	
<b>Format in cm: 125 x 260</b>	<b>rundum stumpfkantig</b>					
	<b>80</b>	13	42,25	560	<b>27,05</b>	
	<b>100</b>	10	32,50	560	<b>33,75</b>	
	<b>NEU 120</b>	8	26,00	560	<b>40,70</b>	
<b>Format in cm: 125 x 280</b>	<b>80</b>	13	45,50	600	<b>27,05</b>	
	<b>100</b>	10	35,00	600	<b>33,75</b>	
	<b>NEU 120</b>	8	28,00	600	<b>40,70</b>	
<b>frei über Holzständer einsetzbar</b>	<b>rundum Nut und Feder</b>					
<b>Format in cm: 60 x 130</b>	<b>80</b>	54	42,12	590	<b>27,05</b>	
	<b>100</b>	44	34,32	540	<b>33,75</b>	
	<b>NEU 120</b>	36	28,08	520	<b>40,70</b>	

## **GUTEX®** Thermowall-gf Putzträger-/Dämmplatte

Format in cm: 125 x 260	Dicke mm	Stück Pal.	m <sup>2</sup> Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m <sup>2</sup> zuzügl. Mwst	
	DIN EN 13171 <b>rundum stumpfkantig</b> $\lambda(W/mk) = 0,046$					
		<b>40</b>	25	81,25	640	<b>14,00</b>
		<b>60</b>	16	52,00	640	<b>20,95</b>
<b>Format in cm: 125 x 280</b>	<b>40</b>	25	87,50	680	<b>14,00</b>	
	<b>60</b>	16	56,00	680	<b>20,95</b>	
<b>frei über Holzständer einsetzbar</b>	<b>rundum Nut und Feder</b>					
<b>Format in cm: 60 x 130</b>	<b>40</b>	108	84,24	680	<b>14,00</b>	
	<b>60</b>	72	56,16	680	<b>20,85</b>	

Produkt	Verbrauch	Verpackungseinheit	EUR netto zuzügl. Mwst
---------	-----------	--------------------	---------------------------

**GUTEX® Sockelabschlussleisten, universal**

Aluminium eloxiert, 200 cm lang

Breite	42 mm	0,5 Stück/lfm.	1 Stück	pro Stück	<b>8,10</b>
Breite	62 mm				<b>9,60</b>
Breite	82 mm				<b>10,40</b>
Breite	102 mm				<b>15,60</b>
Breite	122 mm				<b>18,70</b>
Breite	142 mm				<b>20,00</b>
Breite	162 mm				<b>24,30</b>
Breite	182 mm				<b>29,40</b>
Breite	202 mm				<b>32,10</b>

**GUTEX® Sockelabschlussleisten, Verbinder**

			100 Stück/Karton	pro Stück	<b>0,24</b>
--	--	--	------------------	-----------	-------------

**GUTEX® Sockelabschlussleisten, Eckstück**

Breite	62 mm		1 Stück	pro Stück	<b>7,90</b>
Breite	82 mm		1 Stück	pro Stück	<b>8,70</b>
Breite	102 mm		1 Stück	pro Stück	<b>11,70</b>
Breite	122 mm		1 Stück	pro Stück	<b>12,70</b>

**GUTEX® Schlagdübel für Sockelabschlussleisten** **NEU**

Ø 8 mm, 65 mm lang, Einschlagtiefe mind. 25 mm in tragfähigen Untergrund

		3 Stück/lfm.	100 Stück/Karton	pro Stück	<b>0,35</b>
--	--	--------------	------------------	-----------	-------------

**GUTEX® Aufsteckprofil für Sockelabschlussleisten** **NEU**

Länge 250 cm

			1 Stück	pro Stück	<b>8,40</b>
--	--	--	---------	-----------	-------------

**GUTEX® Fugendichtband 2D**

einseitig selbstklebend

Typ 15 / für 2-6 mm Fugenbreite	18,0 lfm.		1 Rolle	pro Rolle	<b>17,80</b>
Typ 15 / für 5-12 mm Fugenbreite	9,0 lfm.		1 Rolle	pro Rolle	<b>18,90</b>

**GUTEX® Thermowall Holzschrauben incl. Teller**

für Holzuntergründe, Ø 6 mm, Eindringtiefe mind. 25 mm

Länge	80 mm für 40 mm Dämmung	ca. 10 Stück/m²	100 Stück/Karton	pro Stück	<b>0,37</b>
Länge	100 mm für 60 mm Dämmung		100 Stück/Karton	pro Stück	<b>0,41</b>
Länge	120 mm für 80 mm Dämmung		100 Stück/Karton	pro Stück	<b>0,49</b>
Länge	140 mm für 100 mm Dämmung		100 Stück/Karton	pro Stück	<b>0,55</b>
Länge	160 mm für 120 mm Dämmung		100 Stück/Karton	pro Stück	<b>0,70</b>
Länge	190 mm für 140 mm Dämmung		100 Stück/Karton	pro Stück	<b>1,00</b>
Länge	200 mm für 160 mm Dämmung		100 Stück/Karton	pro Stück	<b>1,10</b>
Länge	220 mm für 180 mm Dämmung		100 Stück/Karton	pro Stück	<b>1,48</b>
Länge	240 mm für 200 mm Dämmung		100 Stück/Karton	pro Stück	<b>1,85</b>

**Für Laibungen:**

<b>Kunststoff - Teller Ø 60 mm</b>			100 Stück/Karton	pro Stück	<b>0,22</b>
ohne Stopfen, ohne Schrauben, empf. Edelstahl-Schrauben 5 x 45 mm					

# **GUTEX® Thermowall-Zubehör** (Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten)

Produkt	Verbrauch	Verpackungseinheit	EUR netto zuzügl. Mwst
---------	-----------	--------------------	---------------------------

## **GUTEX® WDVS Thermoschlagdübel** **NEU**

für Beton, Mauerziegel, Kalksandvollstein, Hohlblock aus Leichtbeton, Loch- und Hohllochziegel, Porenbeton  
 Ø 8 mm, Einschlagtiefe mind. 35 mm in tragfähigen Untergrund

Länge 75 mm für 20 mm Dämmung	ca. 6-10 Stück/m <sup>2</sup> *	200 Stück	pro Stück	<b>0,19</b>
-------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------	-------------

## **GUTEX® WDVS Thermoschraubdübel** **NEU**

für Beton, Mauerziegel, Kalksandvollstein, Hohlblock aus Leichtbeton, Loch- und Hohllochziegel, Porenbeton  
 Ø 8 mm, Einschlagtiefe mind. 35 mm in tragfähigen Untergrund

Länge 95 mm für 40 mm Dämmung	ca. 6-10 Stück/m <sup>2</sup> *	200 Stück	pro Stück	<b>0,44</b>
Länge 115 mm für 60 mm Dämmung		200 Stück	pro Stück	<b>0,50</b>
Länge 135 mm für 80 mm Dämmung		200 Stück	pro Stück	<b>0,58</b>
Länge 155 mm für 100 mm Dämmung		200 Stück	pro Stück	<b>0,64</b>
Länge 175 mm für 120 mm Dämmung		200 Stück	pro Stück	<b>0,73</b>
Länge 195 mm für 140 mm Dämmung		100 Stück	pro Stück	<b>0,87</b>
Länge 215 mm für 160 mm Dämmung		100 Stück	pro Stück	<b>1,04</b>
Länge 235 mm für 180 mm Dämmung		100 Stück	pro Stück	<b>1,31</b>
Länge 255 mm für 200 mm Dämmung		100 Stück	pro Stück	<b>1,49</b>
Länge 275 mm für 220 mm Dämmung		100 Stück	pro Stück	<b>1,81</b>
Länge 295 mm für 240 mm Dämmung		100 Stück	pro Stück	<b>2,12</b>

\* genauer Bedarf gemäß Winddrucktabelle GUTEX Thermowall-Broschüre

## **GUTEX® Gewebe-Eckwinkel**

Länge 250 cm, 11 / 13		1 Stück	pro Stück	<b>3,60</b>
-----------------------	--	---------	-----------	-------------

## **GUTEX® Sturzeckwinkel**

Typ 10 bis 10 cm Laibungstiefe		25 Stück / Karton	pro Stück	<b>5,30</b>
Typ 20 bis 20 cm Laibungstiefe		25 Stück / Karton	pro Stück	<b>5,70</b>

## **GUTEX® Dehnfugenprofil, dunkelgrau**

Länge 250 cm, für 5 - 25 mm Fugenbreite

Typ „E“ - für ebene Wandflächen		1 Stück	pro Stück	<b>62,00</b>
Typ „V“ - für versetzte Wandflächen		1 Stück	pro Stück	<b>58,00</b>

## **GUTEX® Anputzleiste Supra** **NEU**

Länge 140 cm, selbstklebende Kunststoffleiste	0,7 Stück/lfm.	1 Stück	pro Stück	<b>7,70</b>
Länge 230 cm, selbstklebende Kunststoffleiste	0,4 Stück/lfm.	1 Stück	pro Stück	<b>12,40</b>

## **GUTEX® Übergangsprofil** **NEU**

Abschluss mit integr. Glasfasergewebe Länge 250 cm		1 Stück	pro Stück	<b>32,00</b>
---	--	---------	-----------	--------------

# **GUTEX**® Thermowall-Putz-Komponenten, rein mineralischer Deckputz

für außen und innen	Verbrauch	Verpackungseinheit	EUR netto zuzügl. MwSt
---------------------	-----------	--------------------	---------------------------

## **GUTEX**® Klebe- und Spachtelputz (Pulver)

Verklebung	ca. 4,0 kg	25 kg/Sack	pro kg	<b>0,87</b>
Querspachtelung (mit 4 mm Zahntraufel)	ca. 2,5 kg			
Armierung	ca. 2,5 kg			
bei einschichtiger Armierungsspachtelung	ca. 5,0 kg			

## **GUTEX**® Universal-Armierungsgewebe

Breite 1,1 m	1 lfm.	50 lfm./Rolle	pro lfm.	<b>2,60</b>
--------------	--------	---------------	----------	-------------

## **GUTEX**® Sockelanstrich

	0,5 kg	18 kg/Eimer	pro kg	<b>7,00</b>
--	--------	-------------	--------	-------------

## **GUTEX**® Isoliergrund pigmentiert

	0,35 kg	25 kg/Eimer	pro kg	<b>2,90</b>
--	---------	-------------	--------	-------------

## **GUTEX**® Combiputz, weiß (Pulver)

1,5 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz) Mindestmenge: 150 kg	2,0 kg	25 kg/Sack	pro kg	<b>1,45</b>
2,0 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz)	2,5 kg	25 kg/Sack		<b>1,10</b>
3,0 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz)	3,5 kg	25 kg/Sack		<b>1,10</b>
1,5 mm Korn (Rillenputz) Mindestmenge: 150 kg	2,0 kg	25 kg/Sack	pro kg	<b>1,45</b>
2,0 mm Korn (Rillenputz) Mindestmenge: 150 kg	2,5 kg	25 kg/Sack		<b>1,45</b>
3,0 mm Korn (Rillenputz) Mindestmenge: 150 kg	3,5 kg	25 kg/Sack		<b>1,45</b>

Bei Angabe der NCS-Nr. sind auch andere Farbtöne lieferbar, Hellbezugswert  $\geq 20$  Zuschlag pro kg **0,50**  
**ACHTUNG! Rücknahme von eingefärbtem Putz und Rillenputz ist nicht möglich!**

## **GUTEX**® Combi-Mineralfarbe, weiß

bei einmaligem Anstrich	0,3 ltr.	15 ltr./Eimer	pro ltr.	<b>6,00</b>
-------------------------	----------	---------------	----------	-------------

Bei Angabe der NCS-Nr. sind auch andere Farbtöne lieferbar, Hellbezugswert  $\geq 20$  Zuschlag pro ltr. **0,50**  
**ACHTUNG! Rücknahme von eingefärbter Mineralfarbe ist nicht möglich!**

## **GUTEX**® Combi-Mineralfarbe-PV, altweiß

für exponierte Lagen Pilz- /Algenvorbeugend eingestellt

bei einmaligem Anstrich	0,3 ltr.	15 ltr./Eimer	pro ltr.	<b>8,40</b>
-------------------------	----------	---------------	----------	-------------

Bei Angabe der NCS-Nr. sind auch andere Farbtöne lieferbar, Hellbezugswert  $\geq 20$  Zuschlag pro ltr. **0,50**  
**ACHTUNG! Rücknahme von eingefärbter Mineralfarbe ist nicht möglich!**

# **GUTEX®** Thermowall-plus Putz-Komponenten, Silikonharz Deckputz

für außen und innen	Verbrauch/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	EUR netto zuzügl. MwSt
---------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------

## **GUTEX®** Planspachtelputz (Pulver)

Verklebung	ca. 4,0 kg	25 kg/Sack	pro kg	<b>0,87</b>
Querspachtelung (mit 4 mm Zahntraufel)	ca. 2,5 kg			
Armierung	ca. 2,5 kg			
bei einschichtiger Armierungsspachtelung	ca. 5,0 kg			

## **GUTEX®** Gittergewebe

Breite 1,0 m	1,1 lfm.	50 lfm./Rolle	pro lfm.	<b>2,60</b>
--------------	----------	---------------	----------	-------------

## **GUTEX®** Dichtungsschlämme

	0,5 kg	20 kg/Sack	pro kg	<b>6,65</b>
--	--------	------------	--------	-------------

## **GUTEX®** Mineral Voranstrich

	0,25 kg	25 kg/Eimer	pro kg	<b>3,40</b>
--	---------	-------------	--------	-------------

## **GUTEX®** Silikonharzputz, naturweiß (Eimer)

1,5 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz)	2,5 kg	25 kg/Eimer	pro kg	<b>2,70</b>
<b>ACHTUNG! Rücknahme Silikonharzputz 1,5 mm Korn ist nicht möglich!</b>				
2,0 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz)	2,9 kg	25 kg/Eimer		<b>2,70</b>
3,0 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz)	4,1 kg	25 kg/Eimer		<b>2,70</b>
1,5 mm Korn (Rillenputz)	2,5 kg	25 kg/Eimer	pro kg	<b>2,70</b>
<b>ACHTUNG! Rücknahme Silikonharzputz 1,5 mm Korn ist nicht möglich!</b>				
2,0 mm Korn (Rillenputz)	2,9 kg	25 kg/Eimer		<b>2,70</b>
3,0 mm Korn (Rillenputz)	4,1 kg	25 kg/Eimer		<b>2,70</b>
Bei Angabe der NCS-Nr. sind auch andere Farbtöne lieferbar, Hellbezugswert $\geq 20$			Zuschlag pro kg	<b>0,30</b>
<b>ACHTUNG! Rücknahme von eingefärbtem Putz ist nicht möglich!</b>				

- Netto-Preise, zuzüglich Mehrwertsteuer
- Anbruchpaletten gegen Aufpreis
- Mitnahme-Staplerentladung innerhalb Deutschlands gegen Aufpreis und Voranmeldung
- Lieferung ab Händlerlager
- Produktionsbedingte Maßänderungen vorbehalten
- Die bisherigen Preise verlieren hiermit ihre Gültigkeit
- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000, EMAS II und DIN EN ISO 14001:2005
- Für alle – auch zukünftige – Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, soweit schriftlich nicht etwas anderes vereinbart worden ist. Sie können unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen auf unserer Homepage [www.GUTEX.de](http://www.GUTEX.de) einsehen



DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

GUTEX Holzfaserplattenwerk, Gutenberg 5, 79761 Waldshut-Tiengen, Telefon 07741/6099-0, Telefax 07741/6099-57, www.gutex.de, e-mail: info@gutex.de